

A low-angle, upward-looking photograph of several tall skyscrapers with glass facades, reaching towards a blue sky with light clouds. The perspective creates a sense of height and scale.

Company Profile

AIRBLOCK

AEROCRETE company limited



ความเป็นมาของบริษัท

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น จำนวน 150 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบากระเบื้องอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง

(AAC : Autoclaved Aerated Concrete)

ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก.1505-2541) ภายใต้ชื่อ **AIR BLOCK**

โดยโรงงานผลิตมีเนื้อที่ 500 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 13 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานขายตั้งอยู่ เลขที่ 21/139 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันผลิตอิฐมวลเบาคิดเป็นจำนวน 1,700,000 ตรม./ปี และภายในปี 2557

จะดำเนินการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,600,000 ตรม./ปี



นโยบายของบริษัท

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตอิฐมวลเบาที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสูงสุด

พันธกิจ

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาที่ได้รับมาตรฐานและเน้นให้บริการกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ

เป้าหมาย

เพื่อสร้างตราสินค้า **AIR BLOCK** อิฐมวลเบาให้เป็นที่รู้จักในตลาดวัสดุก่อสร้าง
เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทไม่น้อยกว่า 10 % ต่อปี
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอิฐมวลเบา



โรงงานสีขาว ใจถึงแถมล้อม ต่อต้านยาเสพติด

แอร์บล็อก



นวัตกรรมด้านโลกร้อน ทนไฟ ประหยัดพลังงาน



อัตราการทนไฟ อย่างน้อย 4 ชั่วโมง



มีความแข็งแรงสูงและรับแรงอัดได้ดีเยี่ยม



น้ำหนักเบาว่าผนังอิฐมวลฉนวน 2 - 3 เท่าต่อ ตร.ม.



ก่อสร้างได้รวดเร็ว ส่งมอบงานตามกำหนด



ป้องกันเสียงได้ดีจึงไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก



ป้องกันความร้อนได้ดี ประหยัดพลังงาน ภายในเย็นสบาย



อัตราการซึมผ่านของน้ำต่ำ ใช้เป็นผนังห้องน้ำไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา



อายุการใช้งานยืนยาว ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ประหยัดต้นทุนทั้งโครงการ

แอร์บล็อก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์



ขนาด (กว้างxยาวxหนา)ซม.	หนัก (กก./ก้อน)	ปริมาณที่ใช้ต่อ ตร.ม.
20 x 60 x 7.5	6.3	8.33
20 x 60 x 10	8.4	8.33
20 x 60 x 12.5	10.5	8.33
20 x 60 x 15	12.8	8.33
20 x 60 x 17.5	14.7	8.33
20 x 60 x 20	16.8	8.33





AIR BLOCK คือมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบนํ้า (Autoclaved Aerated Concrete)

แอร์บล็อก ก่อง่าย ทนไฟ เข้าใจง่าย



น้ำหนักเบา
น้ำหนักเบาสุด
เพียง 2 กก.



มีความร้อนได้
ดีกว่า ฉนวนที่วางขาย
จึงเย็นสบาย



ติดตั้งง่าย
จากสารที่สำเร็จไม่มีพิษ
ปนเปื้อนจากภายนอก



สามารถก่อสร้าง
ได้เร็วกว่า
จนเหลือใจ



เป็นฉนวนทนไฟได้
นานกว่า 4 ชั่วโมง
จึงมีความปลอดภัยสูง



มีความแข็งแรงสูง
และรับน้ำหนัก
ได้ดีกว่าฉนวนอื่นๆ

02-5111111
02-5111111
02-5111111
02-5111111
02-5111111

เปรียบเทียบคุณสมบัติ



ค่ารับกำลังอัด (กก. / ตร.ซม.)

50

35

อัตราการทนไฟ (ชั่วโมง)

4

0.5 - 1

อัตราการนำความร้อน (Watt / m. K degrees kelvin)

0.089 - 0.132

1.211

อัตราซึมน้ำ (โดยปริมาตร)

ประมาณ **30 %** เท่าๆ กัน

น้ำหนักผืนต่อตารางเมตร (กก.)

90 - 100

180 - 200

ระยะเวลาในก่อผนังต่อวัน (ตร.ม.)

25 - 30

10

ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบต่อตารางเมตร

ถูกกว่าประมาณ **7 %**



โครงการที่ใช้ AIRBLOCK


โครงการหอพักพยาบาล -
หอพักแพทย์ประจำบ้าน จุฬา





โครงการที่ใช้ AIRBLOCK

The zest Condo





โครงการที่ใช้ AIRBLOCK



AIRBLOCK Website

[Login](#)

[WWW.AEROCRETETHAI.COM](#)

**บริษัท แอโรกริต (ประเทศไทย)**
จำกัด

 
Coming Soon
โทร. 1500-2541

[หน้าหลัก](#) [เกี่ยวกับเรา](#) [อิฐมวลเบาของเรา](#) [ลูกค้าของเรา](#) [ติดต่อเรา](#) [รับสมัครงาน](#) [ดาวน์โหลด](#)



Air Block

แก้ปัญหาโลกร้อนด้วย Air Block

แอร์บล็อก แอร์บล็อก คอนกรีตมวลเบา คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม...



อิฐมวลเบาของเรา

Thai ผลิตภัณฑ์ AIR BLOCK เป็นผลิตภัณฑ์ คอนกรีตมวลเบา (AAC) ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศและได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

[Read More...](#)



วิดีโอแนะนำอิฐมวลเบา Air Block

TH ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา AIR BLOCK มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีน้ำหนักเบา, แข็งแรง, ป้องกันเสียง, ทนความร้อนได้ถึง 4 ชม.

[Read More...](#)



วิธีคำนวณ

Thai ที่พื้นที่แล้ววาก็ตารางเมตร แต่อย่าลืม ต้องซื้ออิฐมวลเบา Air Block ก็ก่อน หรือว่ามีอิฐมวลเบา Air Block แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้ดี ตารางเมตร

[Read More...](#)

AIRBLOCK Fanpage

f บริษัท แอโรคริต ประเทศไทย จำกัด www.facebook.com/aerocrete อย่าลืมมากด Like กันนะจ๊ะ

คุณกำลังโพสต์ แสดงความคิดเห็น และถูกใจในชื่อ บริษัท แอโรคริต ประเทศไทย จำกัด — เปลี่ยนเป็น Spatan Muu

หน้า ความเคลื่อนไหว ข้อมูลเชิงลึก การตั้งค่า สร้างผู้ชม ความช่วยเหลือ



บริษัท แอโรคริต (ประเทศไทย) จำกัด
Autoclaved Aerated Concrete



มอก. 1505-2541

AIR BLOCK G4 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ



บริษัท แอโรคริต
ประเทศไทย จำกัด

บริการ
บริษัท

15 แขวงพหล พหลโยธิน แขวงพหล 10900, โทร 02-000-0000, โทร 02-000-0000, โทร 02-000-0000

ถูกใจแล้ว + กำลังติดตาม + ข้อความ +

ใหม่ โท้ว เกี่ยวกั รูปภาพ ถูกใจ เติมเต็ม +

บุคคล

111 คนที่ถูกใจ

Pörnpāk Kwāmūāgāpāk, Nuntarut
Loketkawee และคนอื่นๆ อีก 26 คนถูกใจสิ่งนี้



+23



หาลูกค้าใหม่
เชื่อมต่อกับผู้คนที่สำคัญกับธุรกิจ
ของคุณมากขึ้น
โปรโมทหน้า

เชิญเพื่อนที่ถูกรู้จัก บริษัท แอโรคริต ประเทศไทย...



พรเทพ อิศรางกูร

เชิญ

สถานะ รูปภาพ / วิดีโอ ข้อเสื่อ, กิจกรรม +

คุณทำอะไรมาบ้าง



บริษัท แอโรคริต ประเทศไทย จำกัด
โพสต์โดย Spatan Muu 14 · เมื่อวานนี้ 14



สัปดาห์นี้

0

ถูกใจเพจ

230

คนที่เห็นโพสต์

ยังไม่ได้อ่าน

0

การแจ้งเตือน

0

ข้อความ

ล่าสุด

2014

ดูโฆษณาของคุณที่นี่



บริษัท แอโรคริต ประเทศไทย

7

ไปไหนโพสต์



AIRBLOCK

AIR G4

AIR G4

AIR G4

ท่องง่าย ทนไฟ เข้าใจง่าย
สุดยอดวัสดุ คิดมาเพื่อโลก



AIRBLOCK

สำนักงาน : บริษัท แอโรกริต (ประเทศไทย) จำกัด
21/139 ซ.ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2938-5665, 0-2938-5215, 0-2938-8206
โทรสาร 0-2938-5214

โรงงาน :
66 หมู่ 13 ถนนทองเอน ตำบลทองเอน
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทร 0-3653-3095
โทรสาร 0-3681-1597

Website : www.aerocretethai.com

 www.facebook.com/aerocrete

 <https://plus.google.com/+aerocrete>

 <https://twitter.com/aerocrete>

E-mail : info@aerocretethai.com